

1. Să se afle câte soluții are ecuația $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$ în intervalul $[-\pi, 2\pi]$. (4 pct.)
a) patru; b) o infinitate; c) două; d) trei; e) una; f) nici una.
2. Un triunghi isoscel are două unghiuri de mărime $\frac{\pi}{8}$ și laturile egale de lungime 1. Atunci înălțimea corespunzătoare uneia dintre laturile egale are lungimea (4 pct.)
a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; e) $\frac{\sqrt{2}}{3}$; f) $\frac{3}{\sqrt{2}}$.
3. Care este ordinea crescătoare a următoarelor numere: $a = \sin 2$, $b = \sin \frac{2\pi}{3}$, $c = \sin 8$? (4 pct.)
a) $c < b < a$; b) $a < b < c$; c) $b < c < a$; d) $b < a < c$; e) $a < c < b$; f) $c < a < b$.
4. Dreapta care trece prin punctele $A(1, 2)$ și $B(2, 5)$ are ecuația (4 pct.)
a) $x - 3y = 1$; b) $2x - y = 0$; c) $x - 2y = 0$; d) $3x - y = 1$; e) $x + 3y = 1$; f) $3x + y = 1$.
5. Să se determine ecuația planului care trece prin punctul $A(3, -2, -7)$ și este paralel cu planul $2x - 3z + 5 = 0$. (4 pct.)
a) $2x - 3z - 10 = 0$; b) $x - 3z - 27 = 0$; c) $2x - 3z - 20 = 0$; d) $2x - z - 27 = 0$; e) $2x - 3z - 27 = 0$; f) $2x - 3z - 25 = 0$.
6. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de lungime 8 cm și un unghi de 30° . Calculați lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei. (4 pct.)
a) $4\sqrt{3}$; b) $\sqrt{3}$; c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; d) $2\sqrt{3}$; e) 2; f) 4.
7. Dacă $E = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$, să se determine valoarea $a = E^{12}$. (4 pct.)
a) 1; b) $1 - i$; c) i ; d) -1 ; e) $-i$; f) 0.
8. Un paralelipiped dreptunghic are diagonala de lungime 4 și laturile bazei de lungimi respectiv 2 și 3. Atunci înălțimea paralelipipedului are lungimea (4 pct.)
a) $\sqrt{3}$; b) 4; c) 1; d) 2; e) $\sqrt{5}$; f) $\sqrt{2}$.
9. Dacă x este un unghi în $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ și $\sin x = \frac{2}{3}$, să se determine $\operatorname{tg} x$. (4 pct.)
a) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$; b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{1}{\sqrt{5}}$; e) $\sqrt{5}$; f) $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
10. Aflați aria unui triunghi dreptunghic dacă ipotenuza are lungimea 25 cm iar perimetrul este de 60 cm. (4 pct.)
a) 50 cm^2 ; b) 125 cm^2 ; c) 150 cm^2 ; d) 325 cm^2 ; e) 100 cm^2 ; f) 225 cm^2 .
11. Fie $A(2, 3)$, $B(4, -1)$. Să se afle coordonatele punctului M pentru care $\overline{MA} + \overline{MB} = \overline{0}$. (4 pct.)
a) (2,2); b) (3,1); c) (1,2); d) (1,3); e) (1,1); f) (2,1).
12. Pentru ce valoare $m \in \mathbb{R}$ vectorii $\vec{a} = m\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ și $\vec{b} = 4\vec{i} + m\vec{j} - 7\vec{k}$ sunt perpendiculari? (4 pct.)
a) $m = 3$; b) $m = 5$; c) $m = -4$; d) $m = 4$; e) $m = 2$; f) $m = -3$.
13. Diagonala unei fețe a unui cub de volum 8 este (6 pct.)
a) 2; b) $\sqrt{2}$; c) $\sqrt{3}$; d) 4; e) $2\sqrt{2}$; f) 1.
14. Care dintre următoarele puncte aparțin elipsei raportate la axe cu semiaxele $a = 2$ și $b = 3$? (6 pct.)
a) $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$; b) $(-1, 1)$; c) $\left(\sqrt{2}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$; d) $(1, 0)$; e) $(1, 2)$; f) $\left(2\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

15. Volumul unui con circular drept de generatoare 5 și rază 4 este: **(6 pct.)**

a) $\frac{80\pi}{3}$; b) 20π ; c) 16π ; d) $\frac{8\pi}{3}$; e) 32π ; f) 4π .

16. Fie $z = (1 + i)^2$. Să se calculeze $\arg z$ ($0 \leq \arg z < 2\pi$). **(8 pct.)**

a) $\frac{\pi}{4}$; b) $\frac{\pi}{2}$; c) $\frac{2\pi}{5}$; d) $\frac{\pi}{3}$; e) $\frac{3\pi}{4}$; f) $\frac{\pi}{6}$.

17. Care este raza cercului de ecuație $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$? **(8 pct.)**

a) 3; b) 2; c) $\sqrt{2}$; d) 1; e) -1; f) $\sqrt{3}$.

18. Să se calculeze volumul piramidei ale cărei fețe sunt planele de coordonate și planul de ecuație: $3x + 6y - 2z - 24 = 0$. **(8 pct.)**

a) 64; b) 100; c) 8; d) 32; e) 36; f) $\frac{16}{3}$.