

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Anul școlar 2019 - 2020

Matematică

Varianta 4

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele.

(30 de puncte)

- 5p 1. Rezultatul calculului  $20 - 20 : 4$  este egal cu ... .
- 5p 2. Dacă  $\frac{x}{6} = \frac{7}{3}$ , atunci numărul real  $x$  este egal cu ... .
- 5p 3. Dacă  $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ ,  $B = \{0, 3, 6\}$  și  $A \cap B = \{0, n\}$ , atunci  $n$  este egal cu ... .
- 5p 4. Aria pătratului  $ABCD$  este egală cu  $36\text{cm}^2$ . Lungimea laturii acestui pătrat este egală cu ... cm.
- 5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub  $ABCD A' B' C' D'$ . Unghiul dreptelor  $AD'$  și  $BC$  are măsura de ...°.




Figura 1

- 5p 6. În tabelul de mai jos este prezentat numărul de elevi ai unei școli, care participă la olimpiada de matematică.

Clasa	a V-a	a VI-a	a VII-a	a VIII-a
Număr de elevi	50	24	16	10

Conform informațiilor din tabel, procentul din numărul total de participanți la olimpiada de matematică, reprezentat de numărul elevilor de clasa a V-a este ... %.

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete.


(30 de puncte)

- 5p 1. Desenați, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic  $ABCDEFGH$ .
- 5p 2. Se consideră numerele reale  $a = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{2}\right) : \frac{1}{10}$  și  $b = 2^2 \cdot \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)$ . Arătați că  $b = 4a$ .
- 5p 3. Vlad a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi, Vlad a parcurs un sfert din lungimea traseului, în a doua zi, Vlad a parcurs dublul distanței parcurse în prima zi, iar în a treia zi restul de 10km. Determinați lungimea traseului parcurs de Vlad.
4. Se consideră numerele reale  $x = 10\sqrt{2} - 3\sqrt{18}$  și  $y = \left(\frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{20}} - \frac{7}{\sqrt{125}}\right) : \frac{8}{5\sqrt{5}}$ .
- 5p a) Arătați că  $x = \sqrt{2}$ .
- 5p b) Calculați  $(y - x^2)^{2020}$ .
- 5p 5. Se consideră expresia  $E(x) = (2x+1)^2 + (2x-1)(4x+2) + (2x-1)^2$ , unde  $x$  este număr real. Determinați numerele reale  $x$ , știind că media aritmetică a numerelor  $E(x)$  și  $E(-x)$  este egală cu media geometrică a numerelor  $E(1)$  și  $E(-1)$ .

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete.

(30 de puncte)


1. În *Figura 2* este reprezentat un pătrat  $ABCD$  cu  $AB=12\text{cm}$ . Punctul  $E$  aparține dreptei  $AB$  astfel încât  $B \in (AE)$  și  $BE=4\text{cm}$ , iar punctul  $F$  este situat pe latura  $AD$  astfel încât  $AD=3DF$ .



*Figura 2*

- 5p a) Arătați că  $DF=4\text{cm}$ .
- 5p b) Arătați că aria patrulaterului  $AECF$  este egală cu  $144\text{cm}^2$ .
- 5p c) Perpendiculara din  $C$  pe dreapta  $EF$  intersectează dreapta  $AB$  în  $M$ . Demonstrați că punctul  $M$  este mijlocul segmentului  $AB$ .

2. În *Figura 3* este reprezentată o piramidă patrulateră  $VABCD$  cu  $VB=3\sqrt{5}\text{cm}$  și baza pătratul  $ABCD$ ,  $AB=6\text{cm}$ . Punctul  $O$  este intersecția dreptelor  $AC$  și  $BD$ , iar dreapta  $VO$  este perpendiculară pe planul  $(ABC)$ . Punctul  $M$  este mijlocul muchiei  $VA$ , punctul  $G$  este situat pe segmentul  $VO$  astfel încât  $VG=2GO$  și punctul  $N$  este intersecția dreptelor  $VB$  și  $DG$ .



*Figura 3*

- 5p a) Arătați că perimetrul pătratului  $ABCD$  este egal cu  $24\text{cm}$ .
- 5p b) Demonstrați că dreapta  $MN$  este paralelă cu planul  $(ABC)$ .
- 5p c) Demonstrați că distanța de la punctul  $M$  la planul  $(ABC)$  este egală cu  $\frac{3\sqrt{3}}{2}\text{cm}$ .

**EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a**  
**Anul școlar 2019 - 2020**

**Matematică**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Varianta 4**

- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

- Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
- Nu se acordă punctaje intermediare.

**SUBIECTUL al II-lea și SUBIECTUL al III-lea**

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	15	5p
2.	14	5p
3.	6	5p
4.	6	5p
5.	45	5p
6.	50	5p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.	Desenează paralelipipedul dreptunghic Notează paralelipipedul dreptunghic $ABCDEFGH$	4p 1p
2.	$a = \frac{6-5}{10} : \frac{1}{10} = \frac{1}{10} : \frac{1}{10} = 1$ $b = 4 \cdot \frac{10-3-1}{6} = 4 \cdot \frac{6}{6} = 4$ , de unde obținem $b = 4 \cdot 1 = 4a$	2p 3p
3.	$\frac{x}{4} + 2 \cdot \frac{x}{4} + 10 = x$ , unde $x$ este lungimea traseului parcurs în cele trei zile $x = 40$ km	3p 2p
4.	a) $x = 10\sqrt{2} - 3\sqrt{9 \cdot 2} =$ $= 10\sqrt{2} - 9\sqrt{2} = \sqrt{2}$	3p 2p
	b) $y = \left( \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{2}{2\sqrt{5}} - \frac{7}{5\sqrt{5}} \right) : \frac{8}{5\sqrt{5}} = \frac{10+5-7}{5\sqrt{5}} \cdot \frac{5\sqrt{5}}{8} = 1$ $(y-x^2)^{2020} = (1-\sqrt{2}^2)^{2020} = (-1)^{2020} = 1$	3p 2p
5.	$E(x) = (2x+1)^2 + 2(2x-1)(2x+1) + (2x-1)^2 = ((2x+1) + (2x-1))^2 = (4x)^2 = 16x^2$ , pentru orice număr real $x$	3p
	$\frac{E(x) + E(-x)}{2} = \sqrt{E(1) \cdot E(-1)} \Leftrightarrow \frac{16x^2 + 16(-x)^2}{2} = \sqrt{16 \cdot 16} \Leftrightarrow 16x^2 = 16$ , deci $x^2 = 1$ , de unde obținem $x = -1$ sau $x = 1$	2p

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

1.	a) $DF = \frac{AD}{3} =$	3p
	$= \frac{12}{3} = 4$ cm	2p

	<p><b>b)</b> <math>\triangle DCF</math> și <math>\triangle BCE</math> sunt dreptunghice, <math>DC = BC</math> și <math>DF = BE</math>, deci <math>\triangle DCF \equiv \triangle BCE</math>, de unde obținem <math>\mathcal{A}_{\triangle DCF} = \mathcal{A}_{\triangle BCE}</math></p> <p><math>\mathcal{A}_{AECF} = \mathcal{A}_{ABCD} - \mathcal{A}_{\triangle DCF} + \mathcal{A}_{\triangle BCE} = \mathcal{A}_{ABCD} = AB^2 = 144\text{cm}^2</math></p>	<p><b>3p</b></p> <p><b>2p</b></p>
	<p><b>c)</b> <math>\triangle CFE</math> este isoscel și, cum <math>EF = 8\sqrt{5}\text{ cm}</math>, obținem <math>EN = 4\sqrt{5}\text{ cm}</math>, unde <math>N</math> este punctul de intersecție a dreptelor <math>CM</math> și <math>EF</math></p> <p><math>\triangle EMN \sim \triangle EFA \Rightarrow \frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EA}</math>, deci <math>EM = 10\text{cm}</math> și, cum <math>B \in (EM)</math>, obținem <math>MB = 6\text{cm}</math>, deci</p> <p><math>MB = \frac{AB}{2}</math>, de unde obținem că punctul <math>M</math> este mijlocul segmentului <math>AB</math></p>	<p><b>3p</b></p> <p><b>2p</b></p>
<b>2.</b>	<p><b>a)</b> <math>P_{ABCD} = 4AB =</math> <math>= 4 \cdot 6 = 24\text{cm}</math></p>	<p><b>3p</b></p> <p><b>2p</b></p>
	<p><b>b)</b> <math>VO</math> este mediană în <math>\triangle VBD</math> și <math>VG = 2GO</math>, <math>G \in VO</math>, deci <math>G</math> este centrul de greutate a <math>\triangle VBD</math> și, cum <math>\{N\} = VB \cap DG</math>, obținem că punctul <math>N</math> este mijlocul segmentului <math>VB</math></p> <p><math>MN</math> este linie mijlocie în <math>\triangle VAB \Rightarrow MN \parallel AB</math> și, cum <math>AB \subset (ABC)</math>, obținem <math>MN \parallel (ABC)</math></p>	<p><b>2p</b></p> <p><b>3p</b></p>
	<p><b>c)</b> <math>VO \parallel NP</math>, unde <math>NP \perp BO</math>, <math>P \in BO</math>, deci <math>NP \perp (ABC)</math> și, cum <math>MN \parallel (ABC)</math>, obținem <math>d(M, (ABC)) = d(N, (ABC)) = NP</math></p> <p><math>\triangle VOB</math> este dreptunghic, <math>BO = 3\sqrt{2}\text{ cm}</math>, deci <math>VO = \sqrt{VB^2 - OB^2} = 3\sqrt{3}\text{ cm}</math> și, cum <math>N</math> este mijlocul segmentului <math>VB</math> și <math>NP \parallel VO \Rightarrow NP</math> este linie mijlocie în <math>\triangle VBO</math>, deci <math>NP = \frac{3\sqrt{3}}{2}\text{ cm}</math></p>	<p><b>2p</b></p> <p><b>3p</b></p>